Total Commander – FTP

Przesłanie plików na serwer:

• Wybierz menu **Sieć/FTP Nowe połączenie** – patrz rysunek 1;



- Będąc w oknie FTP, wykonaj następujące czynności:
 - Odznacz opcję Połączenie anonymous;
 - W polu edycyjnym Połącz z (host lub URL) wpisz <u>ftp.salus.org.pl</u> i kliknij na przycisk OK – patrz rysunek 2;

ftp		×					
Połącz z (host lub URL):							
ftp.salus.org.pl		•					
 połączenie anonymous Użyj firewall (serwer proxy) 							
Definiuj nowy	~	Zmień					
ОК	Anuluj	Pomoc					

Rysunek 2. Przedstawia okno FTP z wypełnionymi danymi i odznaczonymi opcjami

• Będąc w oknie **FTP**, w polu edycyjnym **Użytkownik**, wpisz nazwę użytkownika (np. salusik) i kliknij na przycisk **OK** – patrz rysunek 3;

ł	Połącz	<u> </u>
	 Connect to: (2012-02-07 20:35:28) hostname=ftp.salus.org.pl username=	
	ftp 2 Użytkownik: 2 salusik OK Anuluj	
	Przerwij	

Rysunek 3. Przedstawia okno FTP z wpisaną nazwą użytkownika

• Będąc w oknie **FTP**, w polu edycyjnym **Hasło**, wpisz hasło (np. 1234567) i kliknij na przycisk **OK** – patrzy rysunek 4;

Połącz	
Connect to: (2012-02-07 21:03:43) hostname=ftp.salus.org.pl username= ftp Has ło: OK Anuluj	×
Przerwij	

Rysunek 4. Przedstawia okno FTP z wpisanym hasłem

 Po połączeniu i zalogowaniu się na serwer zobaczysz zawartość serwera w jednym panelu (np. w prawym), natomiast w drugim panelu (np. w lewym) będzie wyświetlona zawartość jakiegoś katalogu z Twojego komputera – patrz rysunek 5.

💾 Total Commander 7.55 -	- NOT REGISTERED								
Plikj Zaznacz Polecenia Sieć Podgląd Konfiguracja Początek Pomoc								Pomo <u>c</u>	
FTP Tryb przesyłania Binarnie (archiwa, dok v Rozłącz 2260ptions: -a -l 22615 matches total v									
□ c ▼ [sw_preload]	137 475 168 k z 23	32 421 372 k wolne	۰. ۱	90 The ftp://salus	sik@ftp.sa	lus.org.pl			۱
c :				0:					
▼c:*.*			* 🔻	▼ 0:/*.*					* 🔻
Nazwa 🕂 R	oz. Wielkość	Czas	Atryb	Nazwa	+Roz.	Wielkość	Czas		Atryb
🗀 [!atari800win]	<dir></dir>	2010-08-18 14:2	21 ra- 🔺	雀[]		<dir></dir>			
[\$Recycle.Bin]	<dir></dir>	2009-09-20 13:4	44hs 🛛	[.procmail]		<dir></dir>	2007-08	B-06 21:10	-755
🗀 [anna_jan]	<dir></dir>	2011-11-17 20:4	47 ra	🗀 [mail]		<dir></dir>	2008-12	2-31 11:14	-700
Image: Contract Co	S] <lnk></lnk>	2006-11-02 13:	59 hs	🗀 [www]		<dir></dir>	2011-07	-01 09:56	-755
Drivers]	<dir></dir>	2009-06-28 03:2	29	Cshrc		771	2007-08	B-06 21:10	-644
[Intel]	<dir></dir>	2009-06-28 03:0	04	🗋 .login		255	2007-08	B-06 21:10	-644
[mfg]	<dir></dir>	2009-06-28 12:2	27	login_conf		165	2007-08	B-06 21:10	-644
[IMSOCache]	<dir></dir>	2009-06-28 03:4	42 r-h- 📃	.mail aliases	S	371	2007-08	B-06 21:10	-600
[MultiMedia]	<dir></dir>	2011-05-04 18:	52	.mailrc		331	2007-08	B-06 21:10	-644
[PerfLogs]	<dir></dir>	2008-01-21 03:4	43	myproc-rc		0	2007-08	8-06 21:10	-644
[Program Files]	<dir></dir>	2012-02-02 21:2	22 r	.procmailrc		360	2007-08	B-06 21:10	-644
[ProgramData]	<dir></dir>	2011-11-11 21:2	20 h	profile		801	2007-08	8-06 21:10	-644
	<dir></dir>	2011-05-04 19:0	01	.rhosts		276	2007-08	B-06 21:10	-600
[RRbackups]	<dir></dir>	2009-09-20 13:4	47 r-hs	.shrc		852	2007-08	B-06 21:10	-644
SuperMemo Roz	z1 <dir></dir>	2011-10-16 20:	54-a 🔄						
	¹	2000 00 20 15	<u>⊿</u>	I					
0 k / 3 463 370 k w 0 / 8 plik(ach/ów), 0 / 21 kat.(ów) 0 k / 4 k w 0 / 10 plik(ach/ów), 0 / 3 kat.(ów)									
F3 Podgląd	F4 Edycja	F5 Kopiowanie	F6 Zm	Przes F7	UtwKat	F8 L	lsuń	Alt+F4 Za	kończ
Droumal 5. Widely zavantačaj jelviozač katelogu z komputevo lekelnogo (korre z arel)									

Rysunek 5. Widok zawartości jakiegoś katalogu z komputera lokalnego (lewy panel) i widok zawartości katalogu pobranego z serwera (prawy panel)

• Teraz można kopiować pliki i/lub katalogi z komputera na serwer lub odwrotnie, wykorzystując zwykłe polecenie do kopiowania plików i/lub katalogów.