Udostępnianie drukarki w systemie Windows XP

Komputer z podłączoną drukarką

Czynności, jakie należy wykonać na komputerze, do którego podłączona jest drukarka:

- Kliknij lewym klawiszem myszy na menu **START** lub naciśnij kombinację klawiszy **CTRL+ESC**.
- Będąc w menu **START**, kliknij lewym klawiszem myszy na poleceniu **DRUKARKI** i **FAKSY** – patrz rysunek 1.



Rysunek 1. Widok menu START z zaznaczonym poleceniem DRUKARKI i FAKSY.

• Będąc w oknie **DRUKARKI i FAKSY** kliknij prawym klawiszem myszy na drukarce, którą chcesz udostępnić (np. Kyocera Mita FS-1010). Następnie z menu podręcznego wybierz polecenie **UDOSTĘPNIANIE** – patrz rysunek 2.

Drukarki i faksy		
k Edycja Widok Ulubione Narzę	dzia Pomoc	
) Wstecz 👻 🕥 🗸 🏂 🔊 Wys	zukaj 😥 Foldery 🛛 🎹 🗸	
res 🚱 Drukarki i faksy		
Zadania drukarki 🛛 🛠	doPDF v7	Vyocera Mita 55-1010 Otwórz
📔 Dodaj drukarkę	Gorowe	Preferencje drukowania
Zobacz, co jest drukowane	Microsoft Office Document	Wstrzymaj drukowanie
drukowania	Image Writer	Udostępnianie
💥 Wstrzymaj drukowanie		Użyj drukarki online 🔧
灎 Udostępnij tę drukarkę		Utwórz skrót
📺 Zmień nazwę tej drukarki		Usuń
🗙 Usuń tę drukarkę		Zmień nazwę
🥁 Ustaw właściwości drukarki		Właściwości

Rysunek 2. Widok przedstawia wybraną drukarkę i menu podręczne z zaznaczoną opcją UDOSTĘPNIANIE.

 Będąc w oknie Właściwości: Kyocera Mita FS-1010 i na zakładce UDOSTĘPNIANIE, kliknij lewym klawiszem myszy na tekst "Jeśli masz świadomość zagrożenia bezpieczeństwa, ale chcesz udostępnić drukarki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj." – patrz rysunek 3.

崣 Właściwości: Kyocera Mita F5-1010	? ×
Ogólne Udostępnianie Porty Zaawansowane Ustawienia urządzenia	
Kyocera Mita FS-1010	
Dla ochrony bezpieczeństwa system Windows wyłączył dostęp zdalny do tego komputera. Możesz jednak włączyć dostęp zdalny i bezpiecznie udostępniać drukarki, uruchamiając Kreatora konfiguracji siec).	
Jeśli masz świadomość zagrożenia bezpieczeństwa, ale chcesz udostępnić drukarki bez uruchamiania kreatora, kliknityttaj.	
OK Anuluj Zasto	osuj

Rysunek 3. Okno właściwości wybranej drukarki (np. Kyocera Mita FS-1010) z widoczną zakładką UDOSTĘPNIANIE.

• Będąc w oknie dialogowym WŁĄCZANIE UDOSTĘPNIANIA DRUKAREK ,kliknij lewym klawiszem myszy na poleceniu "Po prostu włącz udostępnianie drukarek". Następnie kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk OK. – patrz rysunek 4.



Rysunek 4. Widok okna dialogowego WŁĄCZANIE UDOSTĘPNIANIA DRUKAREK z wybraną opcją PO PROSTU WŁĄCZ UDOSTĘPNIANIE DRUKAREK.

 Będąc w oknie Właściwości: Kyocera Mita FS-1010 i na zakładce UDOSTĘPNIANIE, kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk OK – patrz rysunek 5.

👹 Właściwości: Kyocera Mita F5-1010	? ×
Ogólne Udostępnianie Porty Zaawansowane Ustawienia urządzenia	
Możesz współużytkować tę drukarkę z innymi użytkownikami w sieci. Aby włączyć udostępnianie tej drukarki, kliknij opcję Udostępnij tę drukarkę. Zapora systemu Windows jest już skonfigurowana tak, aby zezwalać na udostępnianie drukarek innyr komputerom w sieci.	m
🔿 Nie udostępniaj tej drukarki	
💿 Udostępnij tę drukarkę 👘	
Nazwa udziału: KyoceraM	
Sterowniki Jeżeli z udostępnionej drukarki korzustaja użutkownicy innych wersij systemu	
Windows, możesz zainstałować dodatkowe sterowniki, aby użytkownicy nie musieli szukać sterownika drukarki, gdy podłączą się do udostępnionej drukarki.	
Dodatkowe sterowniki	
OK Anuluj Zasto	osuj

Rysunek 5. Okno właściwości wybranej drukarki (np. Kyocera Mita FS-1010) z widoczną zakładką UDOSTĘPNIANIE i nazwą udostępnionej drukarki.

 Po udostępnieniu drukarki (np. Kyocera Mita FS-1010) w oknie DRUKARKI i FAKSY koło ikony udostępnionej drukarki powinna pojawić się dłoń – patrz rysunek 6.



Rysunek 6. Widok okna DRUKARKI i FAKSY z udostępnioną drukarką (np. Kyocera Mita FS-1010).

 Następnie wybierz menu START\WSZYSTKIE PROGRAMY\AKCESORIA\WIERSZ POLECEŃ – patrz rysunek 7.



Rysunek 7. Widok przedstawia menu START z wybranym programem WIERSZ POLECEŃ.

• Będąc w oknie **WIERSZ POLECENIA** wpisz po znaku zachęty (np. "C:>" lub "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIBLIOTEKA>") polecenie **IPCONFIG** – patrz rysunek 8.



Rysunek 8. Widok przedstawia okno WIERSZ POLECENIA z wynikiem działania instrukcji IPCONFIG.

Komputer bez, podłączonej drukarki Dodanie drukarki sieciowej

Czynności, jakie należy wykonać na komputerze bez podłączonej drukarki:

- Kliknij lewym klawiszem myszy na menu **START** lub naciśnij kombinację klawiszy **CTRL+ESC**.
- Będąc w menu START ,kliknij lewym klawiszem myszy na poleceniu DRUKARKI i FAKSY patrz rysunek 1.

Admin		
Moje bieżące dokumenty Mój komputer Panel sterowania Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne		
🅞 Drukarki i faksy 💦		
Pomoc i obsługa techniczna Po		
Wyłącz <u>k</u> ompute		

Rysunek 1. Widok menu START z zaznaczonym poleceniem DRUKARKI i FAKSY.

• Będąc w oknie **DRUKARKI i FAKSY** kliknij lewym klawiszem myszy na poleceniu **DODAJ DRUKARKĘ** – patrz rysunek 2.

🗞 Drukarki i faksy	
Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc	🥂
🕒 Wstecz 👻 🕤 👻 🏂 🔎 Wyszukaj 💫 Foldery	 •
Adres Drukarki i faksy	💌 🄁 Przejdź
Zadania drukarki Dodaj drukarko Konfiguruj faloomene Microsoft Of Image Write	fice Document r
Zobacz też 🏾 🕆	
Rozwiązywanie problemów z	

• W oknie **KREATOR DODAWANIA DRUKARKI** kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk **DALEJ** – patrz rysunek 3.

Kreator dodawania drukarki	
	Kreator dodawania drukarki - Zapraszamy!
	Kreator pomaga zainstalować drukarkę i podłączyć ją do sieci.
	Jeśli masz drukarkę typu Plug and Play, która komunikuje się za pomocą portu USB (lub innego portu podłączanego na gorąco, takiego jak IEEE 1394, port podczerwieni, itp.), nie musisz używać tego kreatora. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora, a następnie podłącz kabel drukarki do komputera lub ustaw drukarkę na wprost portu podczerwieni i włącz drukarkę. System Windows automatycznie zainstaluje tę drukarkę.
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 3. Widok przedstawia okno KREATOR DODAWANIA DRUKARKI.

• Następnie kliknij na opcji DRUKARKA SIECIOWA LUB DRUKARKA PODŁĄCZONA DO INNEGO KOMPUTERA – patrz rysunek 4. Potem kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk DALEJ.

ato	or dodawania drukarki
Dri	ukarka lokalna lub sieciowa Kreator musi wiedzieć, jaki typ drukarki ma ustawić.
	Wybierz opcję określającą drukarkę, której chcesz użyć:
	O Drukarka lokalna podłączona do tego komputera
	🔽 Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play
ſ	Nukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera
	Aby skonfigurować drukarkę sieciową, która nie jest podłączona do serwera wydruku, należy użyć opcji "Drukarka lokalna".
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 4. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI z zaznaczoną opcją DRUKARKA SIECIOWA LUB DRUKARKA PODŁĄCZONA DO INNEGO KOMPUTERA.

• W oknie **KREATOR DODAWANIA DRUKARKI** w polu **NAZWA** wpisz adres IP komputera do którego podłączona jest drukarka – patrz rysunek 5.

Dojakiej druka	arki chcesz podłączyć?
C Przegladaj	M Doszukiwaniu drukarki
Podkaca de	z taj drukarki (lub zaznacz te opoje i kliknij przuciek Dalej, abu znaleść drukarka):
Le Le Contace de) tej urukaiki (iub zaznacz tę opcję i kliknij przycisk brale), aby znależć urukaikę).
Nazwa:	\\192.168.0.185\
	\\192.168.0.185\Kyocera Mita FS-1010
O Podłącz do	o drukarki w sieci domowej lub biurowej:
Adres URL	
	Praukkad: http://eerwer/printers/munrinter/printer
	1 12yki ad. 11(tp.//server/parkers/nyparker/.parker

Rysunek 5. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI z zaznaczoną opcją PODŁĄCZ DO TEJ DRUKARKI... i z wpisanym adresem IP komputera do którego podłączona jest drukarka.

• W oknie **KREATOR DODAWANIA DRUKARKI** wybierz z listy drukarkę (drukarka została odnaleziona na komputerze o adresie IP, który został wcześniej wpisany) – patrz rysunek 6.

Kreator dodawania drukarki
Określanie drukarki Jeśli nie znasz nazwy lub adresu drukarki, możesz wyszukać drukarkę, która odpowiada Twoim potrzebom.
Do jakiej drukarki chcesz podłączyć? O Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki
 Podłącz do tej drukarki (lub zaznacz tę opcję i kliknij przycisk Dalej, aby znaleźć drukarkę): Nazwa: \\192.168.0.185\ \\192.168.0.185\
Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej: Adres URL: Przykład: http://server/printers/myprinter/.printer
< Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 6. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI z zaznaczoną drukarką na liście.

• Po wybraniu drukarki z listy, kliknij lewym klawiszem myszy na przycisku DALEJ – patrz rysunek 7.

Kreator dodawania drukarki
Określanie drukarki Jeśli nie znasz nazwy lub adresu drukarki, możesz wyszukać drukarkę, która odpowiada Twoim potrzebom.
Do jakiej drukarki chcesz podłączyć?
🔿 Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki
Podłącz do tej drukarki (lub zaznacz tę opcję i kliknij przycisk Dalej, aby znaleźć drukarkę):
Nazwa: 1192.168.0.185\Kyocera Mita FS-1010
Przykład: \\serwer\drukarka
Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej:
Adres URL:
Przykład: http://server/printers/myprinter/.printer
< Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 7. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI z wybraną z listy drukarką i wskazanym przez kursor myszy przyciskiem DALEJ.

• W oknie dialogowym **PODŁĄCZANIE DO DRUKARKI** kliknij lewym klawiszem myszy przycisk **TAK** – patrz rysunek 8.

Podłącza	nie do drukarki	×	
⚠	Masz zamiar podłączyć się do drukarki na 192.168.0.185, co spowoduje automatyczne zainstalowanie sterownika drukarki na Twoim komputerze. Sterowniki drukarek mogą zawierać wirusy lub skrypty szkodliwe dla Twojego komputera. Ważne jest, aby mieć pewność, że komputer udostępniaj tę drukarkę jest zaufany. Czy chcesz kontynuować?		
	Tak Nie		

- Rysunek 8. Widok okna PODŁĄCZANIE DO DRUKARKI.
- W oknie KREATOR DODAWANIA DRUKARKI na pytanie czy CHCESZ UŻYĆ TEJ DRUKARKI JAKO DRUKARKI DOMYŚLNEJ? odpowiedz TAK przez kliknięcie lewym klawiszem myszy na opcji TAK – patrz rysunek 9.

Þ

Rysunek 9. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI z wybraną opcją TAK i wskazanym przyciskiem DALEJ.

• W oknie KREATOR DODAWANIA DRUKARKI – kończenie pracy kreatora dodawania drukarki kliknij na przycisku ZAKOŃCZ – patrz rysunek 10.



Rysunek 10. Widok okna KREATOR DODAWANIA DRUKARKI – kończenie pracy kreatora dodawania drukarki.

Komputer bez, podłącz, onej drukarki sprawdzenie wydruku na udostępnionej drukarce

- Kliknij lewym klawiszem myszy na menu **START** lub naciśnij kombinację klawiszy **CTRL+ESC**.
- Będąc w menu START, kliknij lewym klawiszem myszy na poleceniu DRUKARKI i FAKSY patrz rysunek 1.



Rysunek 1. Widok menu START z zaznaczonym poleceniem DRUKARKI i FAKSY.

 Będąc w oknie DRUKARKI i FAKSY, kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie udostępnionej drukarki i z menu podręcznego wybierz polecenie WŁAŚCIWOŚCI – patrz rysunek 2.

edzia Pomoc	
yszukaj 📂 Foldery 📗]•
	💌 🛃 Przej
doPDF v7 0	
Gotowe	
Kyocera Mita FS-	1010 na
192.168.0.185	Otwórz
	Preferencje drukowania
Image Writer	Wstrzymaj drukowanie
	Udostępnianie
	Utwórz skrót
	Usuń
	Właściwości
	h.
	zędzia Pomoc yszukaj Poldery III Octowe Octowe Vyocera Mita F5- 192.168.0.185 Microsoft Office Image Writer 0

• Będąc w oknie WŁAŚCIWOŚCI: KYOCERA MITA FS-1010 na 192.168.0.185 ,kliknij lewym klawiszem myszy na przycisku DRUKUJ STRONĘ TESTOWĄ – patrz rysunek 3.

🂐 Właściwości: Kyocera Mita F5-1010 na 192.168.0.185 🥂 🦹	×
Ogólne Udostępnianie Porty Zaawansowane Zabezpieczenia Ustawienia urządzenia	
Kyocera Mita FS-1010	
Lokalizacja:	
Komentarz:	
Model: Kyocera Mita FS-1010	
Funkcje	
Kolor: Nie Dostępny papier:	
Dwustronne: Nie A4	
Zszywanie: Nie	
Szybk.: 14 stron na minutę	
Maksymalna rozdzielczość: 600 dpi	
Preferencje drukowania Drukuj stronę testową	
OK Anuluj Zastosu	

Rysunek 3. Widok okna WŁAŚCIWOŚCI: KYOCERA MITA FS-1010 na 192.168.0.185 z wskazanym przyciskiem drukuj stronę testową.

 W wyświetlonym oknie dialogowym WŁAŚCIWOŚCI: KYOCERA MITA FS-1010 na 192.168.0.185 odpowiedz na pytanie JEŚLI STRONA TESTOWA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA, KLIKNIJ PRZYCISK OK twierdząco przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przycisku OK, jeżeli strona testowa została wydrukowana – patrz rysunek 4.

Kyocera Mita FS-1010 na 192.168.0.185			
Strona testowa jest teraz wysyłana do drukarki. W zależności od szybkości drukarki wydrukowanie strony może zająć minutę lub dwie.			
Strona testowa przedstawia możliwości drukarki w zakresie drukowania grafiki i tekstu oraz zawiera informacje techniczne na temat sterownika drukarki.			
Jeżeli strona testowa została wydrukowana, kliknij przycisk OK. Jeżeli strona testowa nie została wydrukowana, kliknij przycisk Rozwiąż problemy.			
OK Rozwiązywanie problemów			

Rysunek 4. Widok okna dialogowego WŁAŚCIWOŚCI: KYOCERA MITA FS-1010 na 192.168.0.185 z wskazanym przyciskiem OK.

Komputer bez, podłącz, onej drukarki Sprawdzenie wydruku na udostępnionej drukarce z wykorzystaniem programu MS Office

• Wybierz program MICROSOFT OFFICE WORD 2003 z menu START\WSZYSTKIE PROGRAMY\MICROSOFT OFFICE\MICROSOFT OFFICE WORD 2003 – patrz rysunek 1.

	Mistrz Klawiatury II		
	ሽ Akcesoria		
	Autostart		
	Borland C++Builder 6		
	🛅 Borland Delphi 3		
Duran later	🛅 Borland Delphi 7		
Dyrekior	CorelDRAW 9		
11	doPDF 7		
lotal Commander	🛅 Foxit Reader		
(A) Internet	📆 Gry		
Mozilla Firefox	🛅 IrfanView		_
Microsoft Office Wor	Microsoft Office	💽 💽 💼 Narzędzia Microsoft Office	F
2003	Microsoft SQL Server 2005	Microsoft Office Access 2003	
	🛅 Mistrz Klawiatury II	Microsoft Office Excel 2003	
HTML-Tabela	🛅 Notepad++	Microsoft Office FrontPage 2003	
	Powertoys for Windows XP	🕨 📝 Microsoft Office InfoPath 2003	
IrfanView 4.28	🛅 Realtek Sound Manager	Microsoft Office Outlook 2003	
	📆 Sage	Microsoft Office PowerPoint 2003	
Microsoft Office Excel 2	😏 Internet Explorer	Microsoft Office Publisher 2003	_
	🕑 Mozilla Firefox	🖌 🖓 🚺 💓 Microsoft Office Word 2003 📐	
A++ Notepad++	🗿 Outlook Express		
	Paint.NET		
New Social Los 25.	🝃 Pomoc zdalna		
	🖁 Turbo Pascal		
	🜖 Windows Media Player		
.	💃 Windows Messenger		
Wszystkie programy 🔸	🔌 Windows Movie Maker		
	Wyłącz kompu	puter	
🏄 Start 🥥 💋 🧿 🔌 💾	Fotal Commander 8.0 - N 🎠 IrfanView	W	

Rysunek 1. Widok menu START z wskazanym programem MICROSOFT OFFICE WORD 2003.

Będąc w programie MICROSOFT OFFICE WORD 2003 wpisz dowolny tekst (np. "Stanowisko nr 9"), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy na ikonie drukarki i w celu wydrukowania dokumentu na udostępnionej drukarce sieciowej – patrz rysunek 2.



Rysunek 2. Widok programu MICROSOFT OFFICE WORD 2003 z wskazaną ikoną drukarki.

• Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie dokument zostanie wydrukowany na udostępnionej sieciowej drukarce.